

DIAGER



NYE PRODUKTER

SAMSTEEL




NYE PRODUKTER

PANTHER



NYE PRODUKTER

FLEX




FELO




NYHEDER 2023/2024

BOHRCRAFT



RHODIUS



ØA



FLEX

STACK PACK™

Rullende værksted

Alt er lige ved hånden og klar til at tage med: The FLEX STACK PACK™ er et opbevarings- og transportsystem, som giver dig mange kombinationsmuligheder



NY

Aftageligt teleskophåndtag

Hurtigt skift

Metallås

Forstærkede aluminiums hjørner

Fronthåndtag

Kabelholder
TKH KW
(tilbehør)

Alle bokse i
beskyttelsesklasse
IP65

Værktøjsholderskinner
TKH WS
(tilbehør)

Robuste hjul Ø 23 cm

Opbevaringsclips
TKH ADL (tilbehør)



All-round opbevaring til alle typer job

TK-L SP KIT 1

STACK PACK™ sæt består af

- Trolley TK-L SP RB
- Organizer medium TK-L SP BO
- Organizer stor TK-L SP BO

Varenr. 531461

Promotion nr. 01

3.190⁰⁰



Nu til superpris

Organizer lille TK-L SP SO

- 11 kg belastningskapacitet
- Klart, transparent låg
- Inkl. 4 tilbehørsbokse med inddeling

Varenr. 531468

Promotion nr. 02

390⁰⁰



Organizer stor TK-L SP BO

- 22 kg belastningskapacitet
- Inkl. 8 tilbehørsbokse med inddeling

Varenr. 531467

Promotion nr. 03

690⁰⁰



Top boks TK-L SP TB

- 50 kg belastningskapacitet
- Inkl. 4 tilbehørsbokse med inddeling

Varenr. 531466

Promotion nr. 04

790⁰⁰



Trolley TK-L SP RB

- Robuste hjul Ø 23 mm
- 110 kg belastningskapacitet
- Universal krog
- Aftageligt håndtag
- Inkl. aftagelig tilbehørsboks
- Gasfjeder

Varenr. 531464

Promotion nr. 05

1.890⁰⁰



Organizer medium TK-L SP BO

- 63 kg belastningskapacitet
- Inkl. aftagelig tilbehørsboks
- Forstærket foldbart metalhåndtag
- Gasfjeder

Varenr. 531465

Promotion nr. 06

1.050⁰⁰



Kabelholder TKH KW



Varenr. 531472

Promotion nr. 07

190⁰⁰

Bitsæt i 41 dele DB 41

- Variabelt indhold
- Stabelbar indeni og ovenpå hinanden
- Nem at åbne med en knap
- Låses ved stabelfunktion

Varenr. 530494

Promotion nr. 10

450⁰⁰



Fås også som tom boks (Varenr. 530535)

Bitsæt i 25 dele

- ⊕ DB Bulk PH2 Varenr. 530489 Promotion nr. 11

Varenr. (se venstre)

Promotion nr. 11-15

105⁰⁰

- ⊕ DB Bulk T20 Varenr. 530490 Promotion nr. 12

- ⊕ DB Bulk T25 Varenr. 530491 Promotion nr. 13

- ⊕ DB Bulk T30 Varenr. 530492 Promotion nr. 14

- ⊕ DB Bulk T40 Varenr. 530493 Promotion nr. 15



Vaterpasholder TKH ADL



Varenr. 531469

Promotion nr. 08

190⁰⁰

Værktøjsholder-skinne TKH WS



Varenr. 531471

Promotion nr. 09

400⁰⁰

Akku borehammer FHE 1-16 18.0-EC TC 2.5/sæt

- Med sine 1,37 kg er det den letteste og mest kraftfulde 18 V akku borehammer i sin klasse
- Kulfri motor med større effektivitet og længere levetid
- Knap med 2 valgmuligheder
- Elektronisk styresystem (EMS)
- Robust gearkasse af trykstøbt aluminium
- Kontinuerlig hastighedskontrol
- Elektronisk hurtigvirkende bremse
- Integreret LED-lampe med persistensfunktion
- Ergonomisk håndtag med gummioverflade



Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Omdrejningstal o/min.	0-810/0-4.500
Vægt (kg)	0,37
Varenr.	531.312
DKK	2.790,00
Lager	✓

INCL.

1x lader CA 18.0
18.0 V
2x batterier Li-Ion
AP 18.0/2,5 Ah




Fås også som selvstændig maskine
(Varenr. 531311)
for 1.990⁰⁰



18 V akku pladesaks SHE 16 18-EC

- Kulfri motor
- Elektronik: Hastighedsforvalg med 4 indstillinger,
- konstant hastighedskontrol ved hjælp af tachogenerator, overbelastningsbeskyttelse, genstartslås, temperatur-overvågning og anti-kickback funktion
- Anti-Kickback - dette slukker for motoren på skiven, der blokeres
- Max. mobilitet ved kurver med lille radius fra 15 mm
- Indstilleligt skærespil mellem knivene til tilpasning til den pågældende materialestyrke.
- Ekstremt strømlinet håndtag med soft-grip
- Max. sikkerhedsforanstaltning pga. håndbeskyttelse
- 4 HSS vendbare fræsere: fræserne kan vendes, så de kan bruges 4 gange



Varenr.	DKK	Lager
531.583	5.490,00	✓

18 V akku pladenipler KNE 16 18-EC

- Kulfri motor
- Elektronik: Hastighedsforvalg med 4 indstillinger, konstant hastighedskontrol ved hjælp af tachogenerator, overbelastningsbeskyttelse, genstartslås, temperatur-overvågning og anti-kickback funktion
- Anti-Kickback - dette slukker for motoren på skiven, der blokeres
- God mobilitet ved kurver med en radius på 40 mm eller mere
- Hurtig tilpasning uden brug af værktøj på skæreretning på op til 360° med 45° interval
- Ekstremt strømlinet håndtag med soft-grip
- Skæring uden gnister og forvrængning



Varenr.	DKK	Lager
531.584	5.790,00	✓

Akku VLP 18.0 Grabo sugekop

- Den ergonomisk designede sugekop læfter og flytter ethvert objekt og flytter det nemt på plads. Den er ideel til emner som dæk, gipsvægge, betonblokke, glas-
- materiale, metal, møbler eller store elektroniske emner
- Dens kraftfulde funktion sikrer, at tunge objekter kan håndteres både effektivt og pålideligt
- Sugekoppen kan løfte op til 120 kg og kan klæbe sig fast på næsten alle overflader, såsom støvede, ru eller semi-porøse materialer
- Sikkerheden er i top. Den gummibeklædte trykmåler giver mulighed for altid at overvåge vakuumtrykniveauet
- For maksimalt løft kan vakuuet forblive aktiveret
- Elektronisk styresystem (EMS) beskytter maskinen og giver større effektivitet samt længere levetid



Varenr.	DKK	Lager
531.330	3.900,00	✓

Fås også som sæt i L-BOXX® 4.300⁰⁰ (Varenr. 531492) og som helt sæt inkl. batterier og lader i L-BOXX® 5.500⁰⁰ (Varenr. 531332)



VLP 18 GRABO har et digitalt display som viser max. vægt i pund eller kg.



VLP 18 GRABO har 4 metal ankerpunkter til ekstra tilbehør og ekstra løftemuligheder

Stativ til girafsliber GM 270

- Stativ til girafsliber GE 5/7 og GDE 10, hvilket muliggør brug uden nogen påvirkning af maskinens vægt
- Betydelig mindre brugerindsats takket være reduceret belastning
- Hurtigt skift af Giraffe® uden brug af værktøj gennem fastspænding i en robust værktøjsholder. Arbejdshøjden kan også justeres uden værktøj
- Optimalt kontaktryk ved slibefladen på grund af gasfjeder
- Kompakt og handy, der passer i ethvert køretøj
- Mobilgiraffen er hurtigt klar til brug og kan monteres uden værktøj takket være hurtigvirkende elementer. Bundpladen kan fastgøres på VCE 33/44 støvsugerne med et L BOXX tilbehør. Fastgør løftestangen til foldesystemet og klem giraffen på plads
- Max arbejdshøjde er 2,7 m
- Vægt: 8,0 kg

Varenr.	DKK	Lager
530.596	5.490,00	✓



Kompakt og handy og passer ind i ethvert køretøj



Hurtigt betjening takket være robust værktøjsbeslag



Bærbar støvsuger / VC 2 L MC hofte

- Meget kompakt, handy og let støvsuger med taljebælte og bæresele til bærbar brug. Passer i alle køretøjer takket være dets kompakte design
- Bæreselen og livselen kan nemt tages af med et tryk på en knap
- Syøvsugerslangen på 0,5 m kan forlænges til 2,5 m
- Egnede til alle FLEX 18,0 V batteripakker. Leveres uden batteri og oplader



Batterispænding (Volt)	18,0	Filter rengøring Art. nr.	Manuel
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	Støv klasse	L
Max. volumen flow (l/min)	1.200	Vægt (kg)	2,0
Max. vacuum (Pa)	20.500	Varenr.	509.981
Filter overflade (cm ²)	1.250	DKK	1.830,00
Beholdervolumen (liter)	1,5	Lager	✓



Støvsuger / VCE 26 H MC

- Kompakt sikkerhedsstøvsuger til våd- og tørsugning.
- Reduceret støjniveau på kun 61 dB
- Indbygget opbevaring af tilbehør



Optagen effekt (Watt)	1.200	Vægt (kg)	10,0
Max. volumen flow (l/min)	3.700	Varenr.	519.820
Beholdervolumen (liter)	20	DKK	6.990,00
Filter rengøring	Manuel	Lager	✓
Støv klasse	H		

Li-ion batteri AP 18.0/8,0 AH

- Indbygget lade- og afladningsbeskyttelse
- Støv- og stønbeskyttet
- Indbygget ladeindikator, informerer øjeblikkeligt om ladestanden i batteriet



Varenr.	DKK	Lager
521.078	2.030,00	✓

Akku Bajonetsav / RS 25 18.0-EC C



- Elektronisk styringsystem (EMS)
- Universal savklingeholder: nem udskiftning af savklinge
- Støv- og stønbeskyttet løftestangsføring
- Accelerator-knap til en langsom og skånsom start
- Savklinger kan drejes 180°
- Integreret LED display



Batterispænding (Volt)	18,0	Art. nr.	530.372
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	DKK	1950,00
Omdrejningstal ubelastet (o/min)	0 - 3.000	Lager	✓



4.0 V skruetrækker / SD 5-300 4.0

- Integreret arbejdslampe og Soft-Grip håndtag
- USB-C kabel 12 W
- 3 forskellige drejningsmomenter giver fleksibilitet
- 300 o/min. gør arbejdet hurtigere
- 1/4" værktøjsholder



Varenr.	DKK	Lager
530.728	370,00	✓



Akku slagnøgle / IW 1/2" 950 18.0-EC C



- Kulfri motor
- Elektronisk styringssystem (EMS)
- Elektronisk motorbremse
- Blødt greb til at beskytte mod vibrationer
- Acceleratorudløser med spærreknop
- Indbygget LED display



Batterispænding (Volt)	18,0	Slagantal 2 (/min)	0-2.000
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	Slagantal 3 (/min)	0-2.450
Antal indstillinger(Nm)	3 (280/700/950)	Værktøjstilslutning	1/2"
Omdrejningstal 1. gear (o/min.)	0-500	Dimension (B x L x H) mm	222 x 77 x 240
Omdrejningstal 2. gear (o/min.)	0-1.000	Art. nr.	530.189
Omdrejningstal 3. gear (o/min.)	0-2.100	DKK	2.850,00
Slagantal 1 (/min)	0-1.000	Lager	✓



Slagnøgle / IW 1/2" 750 18.0-EC



- Kulfri motor
- Elektronisk styringssystem (EMS)
- Elektronisk motorbremse
- Blødt greb til at beskytte mod vibrationer
- Knap med afbryderlås
- Indbygget LED display
- Auto-stop



Batterispænding (Volt)	18,0	Slagantal 2 (/min)	0-2.000
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	Slagantal 3 (/min)	0-2.450
Antal indstillinger(Nm)	3 (150/200/750)	Værktøjstilslutning	1/2"
Omdrejningstal 1. gear (o/min.)	0-500	Dimension (B x L x H) mm	159 x 74 x 227
Omdrejningstal 2. gear (o/min.)	0-1.000	Art. nr.	530.231
Omdrejningstal 3. gear (o/min.)	0-2.100	DKK	2.390,00
Slagantal 1 (/min)	0-1.000	Lager	✓



Slagskruetrækker / ID 1/4" 18.0-EC-HD



- Med bitejektor for hurtigt og nemt bitskift
- Tap-tilstand til selvskærende korte og lange skruer.
- Kulfri motor
- 3 hastighedsindstillinger, hvilket forhindrer overspænding af små skruer
- Elektronisk motorbremse
- Indbygget LED display



Batterispænding (Volt)	18,0	Værktøjstilslutning	1/4"
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	Dimesion (B x L x H) mm	119 x 76 x 208
Antal indstillinger/max. moment (Nm)	3 (58/140/237)	Art. nr.	520.756
Omdrejningstal o/min.	1.500-4.500	DKK	2.190,00
Slagantal /min.	3.300	Lager	✓

237Nm
Torque

LED akku arbejdslampe / TL 4000 18.0 / 230

- Kraftig akku arbejdslampe med 3 lysstyrker på 1000, 2000 og 4000 lumen
- Det multifunktionelle hoved kan bruges som arbejdslampe alene med et 18 V batteri.
- Lampens 3 paneler med 2 rotationsakser giver mange muligheder for lysvinklen.
Det gør, at lampen kan bruges som spot i en retning eller til at oplyse et helt område
- Variabel arbejds højde fra 1.1-2.2 m med tripod
- Tripoden har en 1/4" tilslutning og kan også bruges til andre enheder såsom linjelasere eller kamearer
- Lampen kan drejes 180°
- Multifunktionelt kontrolpanel med LED opladerindikator, aktiver-knap, tænd/sluk knap og USB-C stik
- En sekundær tænd/sluk knap giver mulighed for, at lyset kan være tændt uafbrudt
- Hurtig at sætte op og meget stabil takket være den simple en-knaps betjening og tripodstativet
- Arbejdslampen kan også tilsluttes strøm direkte via et tilslutningskabel (ikke inkluderet!)
- Eget til 230 V eller 110/120 V

Batterispænding (Volt)	18,0
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0
Net spænding (Volt)	230/110
Lysstyrke (lm)	1.000/2.000/4.000
Art. nr.	530.375
DKK	2.850,00
Lager	✓



Akku arbejdslampe / CL 5000

- Kraftig 5.000 lumen akku arbejdslampe med 5 lysstyrkeindstillinger plus ECO tilstand
- Med hukommelsesfunktion
- Farvetone på 5000 kelvin svarer til en lys neutral farve
- Lampe kan drejes 120°
- Visuelt advarselssystem: lav batteriopladning indikeres ved let faldende lysstyrke
- 5/8" tilslutningsgevind til stativer
- Med valgfrit vægbeslag



Batterispænding (Volt)	10.8 / 18,0	Art. nr.	504.602
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	DKK	1.730,00
Lysstyrke (lumen)	5.000	Lager	✓



Akku arbejdslampe / CL 10000

- Kraftig 10.000 lumen akku arbejdslampe med 5 lysstyrkeindstillinger plus ECO tilstand
- Med hukommelsesfunktion
- Farvetone på 5000 kelvin svarer til en lys neutral farve
- Lampe kan drejes 120°
- Visuelt advarselssystem: lav batteriopladning indikeres ved let faldende lysstyrke
- 5/8" tilslutningsgevind til stativer
- Med valgfrit vægbeslag



Batterispænding (Volt)	10.8 / 18,0	Art. nr.	504.610
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	DKK	2.850,00
Lysstyrke (lumen)	10.000	Lager	✓



Akku ligesliber / DGE 25 18.0-EC



- Meget slank og let maskine. Kun 147 mm omkreds i greb
- 4-trins hastighedsvalg (10,000 / 15,000 / 20,000 / 25,000 o/min.)



Batterispænding (Volt)	18.0	Værktøjstilslutning	Collet
Batterikapacitet (Ah.)	2,5 / 5,0 / 8,0	Art. nr.	518.867
Omdrejningstal o/min.	10.000/15.000/20.000/25.000	DKK	2.703,00
Max. slibeskive diameter (mm)	50	Lager	✓



Ligesliber / DGE 8-32



- Kraftfuld og robust 800 W motor
- Variabel hastighed 10600 - 32000 o/min.
- Slank og let maskine
- 43 mm spændehals til fastgørelse
- Låsbar, On/Off knap på siden af maskinen



Optagen effekt (Watt)	800	Frekvens (Hz)	50/60
Spænding	230V	Vægt (kg)	1,8
Omdrejningstal ubelastet o/min.	10.600-32.000	Art. nr.	522.279
Max. slibeskive diameter (mm)	50	DKK	3.519,00
Værktøjstilslutning	Collet	Lager	✓



Støvkappe / ST-K Inox

Til yderligere beskyttelse af maskinen for slibestøv under slibning med keramiske slibe- eller fiberskiver.

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 sæt / SE 14-2 150 sæt



Varenr.	DKK	Lager
520.527	89,00	√

Støvkappe / ST-K Pose

Til yderligere beskyttelse af maskinen for slibestøv under slibning med keramiske slibe- eller fiberskiver.

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 /
LE 15-11 125 / LB 17-11 125; LBE 17-11 125



Varenr.	DKK	Lager
520.543	89,00	√

Vægbeslag polermaskine / WHP-2 AC/DC

Udført i højkvalitets pulverlakeret stål. Ophænget kan indeholde 2 stk. polermaskiner eller adaptere, lader, polermidler, batterier og ledninger.



Varenr.	DKK	Lager
530.882	1.120,00	√

Vægbeslag polermaskine / WHP-1 AC/DC

Opbevaring af 2 stk. slibemaskiner.



Varenr.	DKK	Lager
530.883	610,00	√

MABasic 35



Optagen effekt (Watt)	1.050
Volt	230
Omdrejningstal (min-1)	450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	84 x 168 x 48
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-35 12-35
Tilslutning	19 mm Weldon (3/4")
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	12,0
Art. nr.	MABasic35
DKK	4.490,00
Lager	✓



MABasic 50



Optagen effekt (Watt)	1.150
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	Gear 1: 250 Gear 2: 450
Vandring (mm.)	160
Kernebor kort 30 mm. lang 55 mm.	12-50 12-50
Max. boreddybde i stål (mm.)	55
Spiralbor max. Ø (mm.)	18
Tilslutning	MK2
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	13,0
Art. nr.	MABasic 50
DKK	8.490,00
Lager	✓





MABasic 850

Optagen effekt (Watt)	1.800
Volt	230
Omdrejningstal (o/min)	Gear 1: 110 Gear 2: 175 Gear 3: 425 Gear 4: 385
Vandring (mm.)	255
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	110 x 220 x 54
Kernebor kort	30 mm.
lang	55 mm.
lang	75 mm
ekstra lang	110 mm.
Spiralbor (max. Ø mm.)	31,75
Max. boreddybde i stål (mm.)	110
Kerneborepatron	MK 3, 19 mm Weldon (3/4") MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4")
Spindelkonus	MK 3
Indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	24,0
Art. nr.	MABasic 850
DKK	16.800,00
Lager	✓



Pipemab 200



Optagen effekt (Watt)	1.050
Volt	230
Omdrejningstal (min-1)	450
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	191 x 266 x 88
Boreddybde max. (mm)	40
Kernebor længde (mm)	32
Tilslutning	19 mm Weldon
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	16,0
Art. nr.	PIPEMAB200
DKK	17.200,00
Lager	✓



Monteres på rør
fra 85 mm

Pipemab 525



Optagen effekt (Watt)	1.600
Volt	230
Omdrejningstal (min-1)	Gear 1: 70-280 Gear 2: 180-580
Vandring (mm.)	160
Magnet størrelse i mm. (B x L x H)	191 x 266 x 88
Boreddybde max. (mm)	40
Kernebor længde (mm)	50
Spiralbor (mm)	20
Gevind	M20
Tilslutning	MK3
Permanent indvendig smøring	✓
Vægt (kg)	19,5
Art. nr.	PIPEMAB525
DKK	23.800,00
Lager	✓



Monteres på rør
fra 85 mm



Spiralbor 1124



Spiralbor med TiN-belægning lavet af højtydende højhastighedsstål. Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

HSS-G TiN-Point, DIN 338, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N.

Ø mm	L mm total / spiral	Pakkeenhed	Varenr.	DKK	Lager
1,0	34/12	10	11240300100	13,80	✓
1,5	40/18	10	11240300150	13,80	✓
2,0	49/24	10	11240300200	13,10	✓
2,5	57/30	10	11240300250	13,80	✓
3,0	61/33	10	11240300300	14,40	✓
3,3	65/36	10	11240300330	14,50	✓
3,5	70/39	10	11240300350	16,60	✓
4,0	75/43	10	11240300400	17,70	✓
4,1	75/43	10	11240300410	20,30	✓
4,2	75/43	10	11240300420	20,30	✓
4,5	80/47	10	11240300450	21,10	✓
5,0	86/52	10	11240300500	23,00	✓
5,5	93/57	10	11240300550	29,00	✓
6,0	93/57	10	11240300600	33,00	✓
6,5	101/63	10	11240300650	39,00	✓
6,8	109/69	10	11240300680	43,00	✓
7,0	109/69	10	11240300700	43,00	✓
7,5	109/69	5	11240300750	52,00	✓
8,0	117/75	5	11240300800	64,00	✓
8,5	117/75	5	11240300850	77,00	✓
9,0	125/81	5	11240300900	85,00	✓
9,5	125/81	5	11240300950	95,00	✓
10,0	133/87	5	11240301000	105,00	✓
10,2	133/87	5	11240301020	117,00	✓
10,5	133/87	5	11240301050	117,00	✓
11,0	142/94	5	11240301100	129,00	✓
11,5	142/94	5	11240301150	141,00	✓
12,0	151/101	5	11240301200	157,00	✓
12,5	151/101	5	11240301250	175,00	✓
13,0	151/101	5	11240301300	192,00	✓



Spiralborsæt 1124 / 19 dele

Spiralborsæt med TiN-belægning lavet af højtydende højhastighedsstål. Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

HSS-G TiN-Point, DIN 338, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N.

1,0-10,0 mm. 19 dele i ABS-box.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	19	11241310019	655,00	✓

Spiralborsæt 1124 / 25 dele

Spiralborsæt med TiN-belægning lavet af højtydende højhastighedsstål. Generelt til bearbejdning af de mest almindelige materialer som ulegeret og legeret stål, støbejern, grafitstål, messing, bronze og kortspånende aluminiumslegeringer.

HSS-G TiN-Point, DIN 338, slebet, split point, spidsvinkel 118°, type N.

1,0-13,0 mm. 25 dele i ABS-box.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
1,0 - 13,0 x 0,5	25	11241310025	1.360,00	✓



Spiralbor 1202



Spiralbor TURBO STEP med tringeometri fra Ø2,5 mm.

Et helt nyt og særdeles effektivt spiralbor med tringeometri spids fra 2,5 mm.

Du kan til og med bore helt rent i både almindelige flader men også i rør.

Fra 4 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet for optimal kraftoverførsel.

Anvendes til jern, stål, alu, zink, plast og PVC.

Ø mm	L mm total / spiral	Varenr.	DKK	Lager
1,0	34/12	12020700100	23,50	✓
1,5	40/18	12020700150	25,10	✓
2,0	49/24	12020700200	27,30	✓
2,5	57/30	12020700250	40,00	✓
3,0	61/33	12020700300	44,00	✓
3,2	65/36	12020700320	45,00	✓
3,5	70/39	12020700350	46,00	✓
4,0	75/43	12020700400	52,00	✓
4,2	75/43	12020700420	54,00	✓
4,5	80/47	12020700450	56,00	✓
4,9	86/52	12020700490	59,00	✓
5,0	86/52	12020700500	66,00	✓
5,2	86/52	12020700520	67,00	✓
5,5	93/57	12020700550	72,00	✓
6,0	93/57	12020700600	81,00	✓
6,5	101/63	12020700650	88,00	✓
6,8	109/69	12020700680	90,00	✓
7,0	109/69	12020700700	93,00	✓
7,5	109/69	12020700750	103,00	✓
8,0	117/75	12020700800	111,00	✓
8,5	117/75	12020700850	128,00	✓
9,0	125/81	12020700900	134,00	✓
9,5	125/81	12020700950	140,00	✓
10,0	133/87	12020701000	160,00	✓
10,5	133/87	12020701050	166,00	✓
11,0	142/94	12020701100	184,00	✓
11,5	142/94	12020701150	189,00	✓
12,0	151/101	12020701200	212,00	✓
12,5	151/101	12020701250	223,00	✓
13,0	151/101	12020701300	246,00	✓



Spiralborsæt 1202

Spiralborsæt TURBO STEP med tringeometri fra Ø2,5 mm.

Et helt nyt og særdeles effektivt spiralbor med tringeometri spids fra 2,5 mm. Du kan til og med bore helt rent i både almindelige flader men også i rør. Fra 4 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet for optimal kraftoverførsel. Anvendes til jern, stål, alu, zink, plast og PVC.

1: 1-10 mm. 19 dele i ABS-box. 2: 1-13 mm. 25 dele i ABS-box.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
1,0 - 10,0 x 0,5	19	12021330019	1.453,00	✓
1,0 - 13,0 x 0,5	25	12021330025	2.569,00	✓

Spiralborsæt 1202

Spiralborsæt TURBO STEP med tringeometri fra Ø2,5 mm.

Et helt nyt og særdeles effektivt spiralbor med tringeometri spids fra 2,5 mm. Du kan til og med bore helt rent i både almindelige flader men også i rør. Fra 4 mm og opefter har boret 3 flader på skaftet for optimal kraftoverførsel. Anvendes til jern, stål, alu, zink, plast og PVC.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
4-10 mm	5	12021330005	463,00	✓

Spiralborsæt 1203

Spiralborsæt TURBO STEP INOX DIN 338 HSS-E Co5.

5 dele i multipakke.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
4, 5, 6, 8, 10 mm	5	1203 13 30005	720,00	✓

Spiralbor 1508



Spiralbor til Hardox M42 HSS-E Co8 type HDX cobolt legeret.

Stabil specialbor af M42/Co8 stål med ekstrem høj varmebestandighed. Til slidbestandige ståltyper som XAR, HARDOX 400/450/500/HiTuf. Lang levetid med speciel ZRN+ belægning med en lav friktionskoefficient. Ideel til bearbejdning af gravemaskineskovle, hjullæsserskovle og diverse slidstærke plader.

Ø mm	L mm total / spiral	Pakkeenhed	Varenr.	DKK	Lager
1,0	34 / 6	1	1508 03 00100	76,00	✓
1,5	40 / 9	1	1508 03 00150	77,00	✓
2,0	49 / 12	1	1508 03 00200	77,00	✓
2,5	57 / 14	1	1508 03 00250	77,00	✓
3,0	61 / 16	1	1508 03 00300	79,00	✓
3,2	65 / 18	1	1508 03 00320	87,00	✓
3,3	65 / 18	1	1508 03 00330	87,00	✓
3,5	70 / 20	1	1508 03 00350	87,00	✓
4,0	75 / 22	1	1508 03 00400	94,00	✓
4,2	75 / 22	1	1508 03 00420	106,00	✓
4,5	80 / 24	1	1508 03 00450	113,00	✓
5,0	86 / 26	1	1508 03 00500	117,00	✓
5,5	93 / 28	1	1508 03 00550	138,00	✓
6,0	93 / 28	1	1508 03 00600	143,00	✓
6,5	101 / 31	1	1508 03 00650	164,00	✓
6,8	109 / 34	1	1508 03 00680	171,00	✓
7,0	109 / 34	1	1508 03 00700	175,00	✓
7,5	109 / 34	1	1508 03 00750	192,00	✓
8,0	117 / 37	1	1508 03 00800	220,00	✓
8,5	117 / 37	1	1508 03 00850	229,00	✓
9,0	125 / 40	1	1508 03 00900	265,00	✓
9,5	125 / 40	1	1508 03 00950	283,00	✓
10,0	133 / 43	1	1508 03 01000	296,00	✓
10,2	133 / 43	1	1508 03 01020	306,00	✓
10,5	133 / 43	1	1508 03 01050	309,00	✓
11,0	142 / 47	1	1508 03 01100	373,00	✓
11,5	142 / 47	1	1508 03 01150	463,00	✓
12,0	151 / 51	1	1508 03 01200	489,00	✓
12,5	151 / 51	1	1508 03 01250	587,00	✓
13,0	151 / 51	1	1508 03 01300	605,00	✓



Spiralborsæt 1508 - 5 dele

HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret i multipak.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
4, 5, 6, 8, 10 x 0,5 mm	5	1508 13 30005	890,00	✓

Spiralborsæt 1508 - 19 dele

HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret i multipak.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
1-10 x 0,5 mm	19	1508 13 30019	2.325,00	✓

Spiralborsæt 1508 - 24 dele

HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret i multipak.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
1-10,5 x 0,5 + 3,3/4,2/6,8/10,2 mm	24	1508 13 30024	3.210,00	-

Spiralborsæt 1508 - 25 dele

HARDOX spiralborsæt M42 HSS-E (Co8) type Hardox cobolt legeret i multipak.



Ø mm	Dele	Varenr.	DKK	Lager
1-13 x 0,5 mm	25	1508 13 30025	4.155,00	✓



Afgrater



Afgrater med fast HSS klinge BC-E 100. Samlet længde: 140 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK/stk.	Lager
BC-1	1653 07 00001	1	57,00	✓
BC1-10	1653 03 00001	10	53,00	✓

Afgrater



Afgrater med udskiftelig klinge BC-E100. Samlet længde: 140 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast.

Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK/stk.	Lager
BC-2	1654 07 00001	2	88,00	✓
BC2-5	1654 03 00001	5	84,00	✓

Trekantet skraber



Trekantet skraber med fast HSS klinge 3 mm. Samlet længde: 130 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-DS3	1656 03 00001	1	101,00	✓

Trekantet skraber



Trekantet skraber med udskifteligt HSS-blad 8 mm. Samlet længde: 130 mm.
Til afgratning af metal, aluminium, kobber, messing, støbejern, plast, PVC.

Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-DS8	1656 03 00002	1	167,00	✓



Klinge HSS



Udskiftningsblad til trekantet skraber BC-DS8 lavet af HSS, trekantet, 8mm.
Til metal, aluminium, kobber, plast, messing, støbejern.

Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-C42	1661 03 00001	1	138,00	✓

Håndafgratersæt HSS

Kantafgrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100.



Type	Varenr.	Dele	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-HE1	1652 03 00001	2	1	157,00	✓

Håndafgratersæt HSS

Kantafgrater BC-HE med 1 HSS klinge: BC-E100, BC-E200, BC-E350,



Type	Varenr.	Dele	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-HE3	1652 03 00002	4	1	201,00	✓

Håndafgratersæt

Kantafgrater BC-HK med klingeholder + klinger:
1 x HSS klinge BC10 til stål, aluminium og kobber
1 x HSS klinge BC20 til messing, støbejern, plast og PVC



Type	Varenr.	Dele	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-HE4	1652 03 00003	4	1	213,00	✓



Håndtag BC-HK

Håndtag BC-HK.
Velegnet til knivblade BC TKB og BC-TKE.



Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-HK	1650 03 00001	1	120,00	√

Håndtag BC-HE

Håndtag BC-HE til knivblade BC-E.



Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-HE	1650 03 00002	1	125,00	√

Klingeholder BC-TKB

Klingeholder BC-TKB velegnet til BC-B klinger.



Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-TKB	1651 03 00001	1	77,00	√

Klingeholder BC-TKE

Klingeholder BC-TKE til BC-E-klinger.



Type	Varenr.	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-TKE	1651 03 00002	1	77,00	√



Klinge HSS M2

HSS klinge til afgratningsværktøj. Skaft: Ø 2,6 mm.



Type	Varenr.	Metal	Alu	Kobber	Metal	Jern	PVC	Pakkeindhold	DKK/stk.	Lager
BC-B10	1659 03 00010	√	√	√			√	10	17,40	√
BC-B20	1659 03 00020				√	√	√	10	17,40	√

Klinge BC-E

HSS klinge til afgratningsværktøj. Langt skaft: Ø 3,2 mm.



Til indvendig behandling foran og bagpå samtidigt.

Til behandling bagpå op til 20 mm tykkelse

Type	Varenr.	Metal	Alu	Kobber	Metal	Jern	PVC	Pakkeindhold	DKK	Lager
BC-E100	1660 03 00100	√	√	√			√	10	17,70	√
BC-E200	1660 03 00200				√	√	√	10	17,70	√
BC-E350	1660 03 00350				√	√		10	17,70	√
BC-E300	1660 03 00300	√	√	√			√	10	23,40	√
BC-E600	1660 03 00600	√	√	√			√	5	23,40	√

Hobbykniv



WCM 006 med sort 9 mm knivblade, ergonomisk 2-komponent håndtag.
Til fint og præcist arbejde. Pakkeenhed = 12 stk.

WCRB004 udskiftningsknivblade 9 mm. Pakkeenhed = 1 boks á 10 stk. udskiftningsknivblade.

L mm	Varenr.	DKK	Lager
9 mm	50908 00001 / WCM 006	25,00	✓
9 mm	50909 00001 / WCRB004	47,00	✓

Savklinge 3029-150



Specialklinge til frisk træ (<100 mm). Tænder tilsidesat og krydsslebet.

Type	Varenr.	Materiale	Pakkeindhold	Tænder mm tpi	Længde tænder / mm	Dimension / mm	DKK	Lager	
3029-150	12515 00005	HCS/CV	5 klinger	6,35/5	4/5	130	150 x 19 x 1,27	101,00	✓

Savklinge HC 14 XD BI



Præcisionssavklinge. Ekstremt præcist og firkantet kurvesnit i træ (10-50 mm). Konisk klinge med krydsslebne tænder.

Type	Varenr.	Materiale	Pakkeindhold	Tænder mm tpi	Længde tænder / mm	Dimension / mm	DKK	Lager	
HC 14 XD bi	2173 00005	Bi-metal	5 klinger	4	6,35	75	100 x 8,0 x 2,5	215,00	

Savklinge HC 12 K/100



Konisk slebet klinge, tænder krydsslebet, tilspidset fortanning. Rent, buet snit i nåletræ, krydsfiner og laminat.

Type	Varenr.	Materiale	Pakkeindhold	Tænder mm tpi	Længde tænder / mm	Dimension / mm	DKK	Lager	
HC 12 K/100	2119 00005	HCS/CV	5 klinger	1,35	19	50	100 x 4,5 x 1,25	78,00	✓

HM fræser / 150 mm lang



CYLINDRISK MED ENDESKÆR

Fræsestift fremstillet af højeffektivt hårdmetal med krydsfortanding.

Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter	Skær-længde	Total-længde	Skaft	DKK	Lager
AE1022L150	ZYAS 1020/6	Standard	10	20	150	6	209,00	√
AE1225L150	ZYAS 1224/6	Standard	12	20	150	6	252,00	√

HM fræser / 150 mm lang



CYLINDRISK MED KUGLE

Fræsestift fremstillet af højeffektivt hårdmetal med krydsfortanding.

Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter	Skær-længde	Total-længde	Skaft	DKK	Lager
B1022L150	WCR 1020/6	Standard	10	20	150	6	211,00	√
B1225L150	WCR 1224/6	Standard	12	20	150	6	255,00	√

HM fræser / 150 mm lang



PROJEKTIL FORM

Fræsestift fremstillet af højeffektivt hårdmetal med krydsfortanding.

Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter	Skær-længde	Total-længde	Skaft	DKK	Lager
CR1022L150	RBF 1020/6	Diamond	10	25	150	6	207,00	√
CR1225L150	RBF 1224/6	Diamond	12	30	150	6	273,00	√

HM fræser / 150 mm lang



KUGLE FORM

Fræsestift fremstillet af højeffektivt hårdmetal med krydsfortanding.

Varenr.	DIN norm	Fortanding	Diameter	Skær-længde	Total-længde	Skaft	DKK	Lager
E1022L150	KUD 1009/6	Standard	10	8	150	6	192,00	√

Vinkelnøgle TORX®, rund

Vinkelnøgle Torx® lang, forniklet. Topnøgle, der kan bruges på begge sider.



Størrelse	Længde mm	Ø	Varenr.	Vægt (g)	Pakkeindhold	DKK/stk.	Lager
Torx® 6	44,5	2,5	348 006 10	2	1	36,00	✓
Torx® 7	50,5	2,5	348 007 10	2	1	36,00	✓
Torx® 8	51,0	3,0	348 008 10	3	1	36,00	✓
Torx® 9	51,0	3,0	348 009 10	3	1	40,00	✓
Torx® 10	54,0	3,0	348 010 10	4	1	32,00	✓
Torx® 15	57,5	3,5	348 015 10	5	1	33,00	✓
Torx® 20	61,0	4,0	348 020 10	7	1	33,00	✓
Torx® 25	64,5	4,5	348 025 10	10	1	33,00	✓
Torx® 27	69,5	5,5	348 027 10	15	1	36,00	✓
Torx® 30	76,0	6,0	348 030 10	20	1	37,00	✓
Torx® 40	83,0	7,0	348 040 10	30	1	45,00	✓
Torx® 45	91,0	8,0	348 045 10	43	1	47,00	✓
Torx® 50	104,0	9,0	348 050 10	65	1	64,00	✓

Vinkelnøglesæt TORX®

Vinkelnøglesæt Torx® lang, forniklet.

Topnøgle, der kan bruges på begge sider. 8 stk. i sæt.




Størrelse	Varenr.	Vægt (g)	DKK/stk.	Lager
Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40	348 888 11	160	193,00	✓

Vinkelnøgle, sekskantet, lang

Sekskantnøgle med kuglehoved, lang, forniklet.



Størrelse	Længde mm	Ø	Varenr.	Vægt (g)	Pakkeindhold	DKK/stk.	Lager
1,5	91,5	1,5	365 015 10	2,0	1	13,00	✓
2,0	102,0	2,0	365 020 10	4,0	1	15,00	✓
2,5	114,5	2,5	365 025 10	6,0	1	15,00	✓
3,0	129,0	3,0	365 030 10	9,0	1	16,00	✓
4,0	144,0	4,0	365 040 10	19,0	1	20,00	✓
5,0	165,0	5,0	365 050 10	33,0	1	24,00	✓
6,0	186,0	6,0	365 060 10	54,0	1	31,00	✓
8,0	208,0	8,0	365 080 10	105,0	1	54,00	✓
10,0	234,0	10,0	365 100 10	185,0	1	71,00	✓



felo

Vinkelnøglesæt, sekskantet, lang

Sekskantnøglesæt med kuglehoved, lang, forniklet.
9 stk. i sæt.



Størrelse	Varenr.	Vægt (g)	DKK/stk.	Lager
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm	365 009 11	430	198,00	✓

Vinkelnøgle, sekskantet, lang

Sekskantnøglesæt med kuglehoved, lang, forniklet.
0,050"-3/8". 13 stk. i sæt.



Størrelse	Varenr.	Vægt (g)	DKK/stk.	Lager
0,050" / 1/16" / 5/64" / 3/32" / 7/64" / 1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16" / 7/32" / 1/4" / 5/16" / 3/8"	375 130 11	430	214,00	✓

VDE værktøjskuffert ERGONOMIC® E-slim

Værktøjskuffert med 59 dele i L-Boxx indeholder:

Sekskantnøglesæt med kuglehoved, lang, forniklet. 1,5-10mm + holder	10
VDE kombinationstang, 180 mm	1
VDE-skævbider, 160 mm	1
Kombi-spidstang VDE 3K lige, 205 mm	1
Polsøger 3614	1
SD ERGONIC VDE E-slim SL 3,5 x 0,6 x 100, løs	1
SD ERGONIC VDE E-slim SL 4,0 x 0,8 x 100, løs	1
SD ERGONIC VDE E-slim SL 5,5 x 1,0 x 125, løs	1
SD ERGONIC VDE E-slim PH 1 x 80, løs	1
SD ERGONIC VDE E-slim PH 2 x 100, løs	1
SD ERGONIC VDE E-slim PZ 2 x 100, løs	1
Tommestok med Felo tryk	1
XL-box "ERGONOMIC" 22 dele: SL/PH/PZ/T/HEX/ND + box	23
XL-box E-smart slim VDE 12 dele: SL/PH/PZ/T + box	13
Universal hobbykniv L-5 med taske	1



Indhold	Varenr.	Vægt (kg)	DKK/stk.	Lager
59 dele	413 859 10	6,18	5.190,00	✓



Skruevinge LT 2-komponent

Skruevinge i fuldstål med 2-komponent håndtag.
Problemfrit spændeværktøj til den professionelle bruger.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-størrelse	Vægt (kg)	Indhold	DKK	Lager
LT 100/50-2K	100	50	11,5 x 5,7	0,18	1	139,00	✓
LT 120/60-2K	120	60	13 x 6,5	0,30	1	152,00	✓
LT 160/80-2K	160	80	16 x 7,5	0,53	1	185,00	✓
LT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,88	1	248,00	✓
LT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,23	1	303,00	✓
LT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,85	1	375,00	✓
LT 400/120-2K	400	120	25 x 12	1,97	1	418,00	✓
LT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,39	1	488,00	✓
LT 800/120-2K	800	120	27 x 13	3,27	1	633,00	✓
LT 1000/120-2K	1000	120	27 x 13	3,75	1	730,00	✓
LT 1250/120-2K	1250	120	27 x 13	4,35	1	873,00	✓

Skruevinge LTS

Skruevinge i fuldstål med hurtigspænder.
Problemfrit spændeværktøj til den professionelle bruger.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-størrelse	Vægt (kg)	Indhold	DKK	Lager
LTS 160/80	160	80	16 x 7,5	0,67	1	336,00	✓
LTS 200/100	200	100	19,5 x 9,5	1,13	1	448,00	✓
LTS 250/120	250	120	22 x 10,5	1,5	1	504,00	✓
LTS 300/140	300	140	25 x 12	2,26	1	619,00	✓
LTS 400/120	400	120	25 x 12	2,40	1	654,00	✓

Skruevinge FLT

Skruevinge med træhåndtag.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-størrelse	Vægt (kg)	Indhold	DKK	Lager
FLT300/60	300	60	13 x 6,5	0,40	1	204,00	✓

Skruetvinge KLT 2-komponent

Skruetvinge i fuldstål med Pivotgreb.
Problemfrit spændeværktøj til den professionelle bruger.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-størrelse	Vægt (kg)	Indhold	DKK	Lager
KLT 200/100-2K	200	100	19,5 x 9,5	0,98	1	303,00	✓
KLT 250/120-2K	250	120	22 x 10,5	1,33	1	355,00	✓
KLT 300/140-2K	300	140	25 x 12	1,98	1	437,00	✓
KLT 400/120-2K	400	120	25 x 12	2,04	1	461,00	✓
KLT 600/120-2K	600	120	25 x 12	2,46	1	546,00	✓

Skruetvinge (enhånds-) 2-komponent

Skruetvinge med ergonomisk 2-komponent håndtag med udløserknop for ubesværet opspænding og udløsning af klemmen. Nem at betjene med én hånd.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-størrelse	Vægt (kg)	Indhold	DKK	Lager
ELT 150	150	85	19 x 6	0,65	1	197,00	✓
ELT 300	300	85	19 x 6	0,77	1	216,00	✓
ELT 450	450	85	19 x 6	0,88	1	237,00	✓

Corpus skruetvinge 2-komponent

Skruetvinge med ergonomisk 2-komponent håndtag og stor spændeflade. Med patenteret anti-slip system og trykplader, der er modstandsdygtige overfor opløsningsmidler.



Varenr.	Højde	Spændvidde	Skinne-størrelse	Vægt (kg)	Indhold	DKK	Lager
CLT 800 - 2K	800	95	29 x 9	2,93	1	680,00	✓
CLT 1250 - 2K	1250	95	29 x 9	3,73	1	787,00	✓



Skruestik med faste rørkæber

Skruestik i 100% smedet med faste rørkæber

- Hærdet og brudsikker med justerbar føring
- Hærdede og riflede kæber for maksimal slidstyrke
- Hærdet ambolt for optimal brugervenlighed
- Produceret i Italien



Varenr.	Kæbe- bredde	Spænd- vidde	Vægt	Pakke- indhold	DKK	Lager
P/100	100	100	6,0	1	1.279,00	✓
P/120	120	120	11,0	1	1.519,00	✓
P/140	140	180	19,0	1	2.209,00	✓
P/160	160	210	27,0	1	3.039,00	✓

Drejefod til skruestik

- Passer til Panther skruestik
- Produceret i Italien



Varenr.	Kæbe- bredde	Vægt	DKK	Lager
P/100BG	P/100	1,5	460,00	✓
P/120BG	P/120	2,0	526,00	✓
P/140BG	P/140	3,0	656,00	✓
P/160BG	P/160	4,0	823,00	✓

NYHEDER



Skruestik med faste rørkæber

Skruestik i 100% smedet med faste rørkæber

- Hærdet og brudsikker med justerbar føring
- Hærdede og riflede kæber for maksimal slidstyrke
- Stor, hærdet ambolt for optimal brugervenlighed
- Produceret i Italien



Varenr.	Kæbe- bredde	Spænd- vidde	Vægt	Pakke- indhold	DKK	Lager
M/90	100	125	7,0	1	1.139,00	✓
M/91	125	150	11,0	1	1.339,00	✓
M/92	150	200	17,0	1	1.989,00	✓
M/93	175	220	26,0	1	2.879,00	✓

Drejefod til skruestik

- Passer til Mondial skruestik
- Produceret i Italien



Varenr.	Kæbe- bredde	Til skruestik med kæber	Vægt	DKK	Lager
D/38-100	M/90	80/100 mm	14	460,00	✓
D/38-125	M/91	100/115/125 mm	2,0	526,00	✓
D/38-150	M/92	120/135/150 mm	2,8	656,00	✓
D/38-175	M/93	150/175 mm	4,0	823,00	✓

Plademejsel

Ekstra tynd og lang fladmejsel til arbejde på selv smalle steder.



Varenr.	Længde / mm	Bredde	Vægt (g)	Pakkeenhed	DKK	Lager
304100000	240	26	260	1	98,00	✓

Møtrikspænder

Art. nr.	OM434035P4	OM454035P2
Ambolt størrelse (mm)	13	19
Omdrejning ubelastet (o/min)	8.600	8.600
Løsningsmoment (Nm)	1.950	1.950
Arbejdsmoment (Nm)	95-936	95-936
Max. drejningsmoment (Nm)	1.329	1.329
Luftforbrug (ltr/min)	161	161
Tilslutning	1/2"	3/4"
Slangestørrelse (mm)	10	10
Dimension længde (mm)	188	194
Vægt (kg)	2,17	2,21
DKK	2.390,00	2.890,00
Lager	✓	✓




NYHEDER



Slibebånd

Fleksibelt slibebånd til håndholdte båndslibere. Rivefast for lang levetid samt fleksibilitet. Båndet er dækket med zirkonium korund og kornet er særlig tæt. Specielt udviklet til bearbejdning af stål og rustfrit stål.



Varenr.	Dimension / mm	Korn	Pakkeenhed	DKK	Lager
304109	10 x 330	40	20	204,00	✓
304110	10 x 330	60	20	204,00	✓
304111	10 x 330	80	20	204,00	✓
305582	10 x 330	120	20	204,00	✓

Fiberskive CERAMIC lilla

Fiberskive med keramiske slibekorn. Velegnet til de ekstra krævende slibeopgaver.



Varenr.	Dimension / mm	Korn	Kvalitet	Pakkeenhed	DKK	Lager
125PK24	Ø125 mm	24	Keramisk	20	14,60	✓
125PK36	Ø125 mm	36	Keramisk	20	14,00	✓
125PK50	Ø125 mm	50	Keramisk	20	13,00	✓
125PK60	Ø125 mm	60	Keramisk	20	12,30	✓
125PK80	Ø125 mm	80	Keramisk	20	12,60	✓

Bandsavsklinger leveres direkte fra lager i Tyskland
Leveringstid: ca. 1 uge

M42 MULTICUT KLINGER BiM

Universal bandsavklinge til alle materialer <1.400 N/mm².
Robust bandsavklinge med høj levetid og lavt støjniveau pga. reducerede vibrationer. Det består af to arbejdsemner: Tandender af legeret luftstål (HSS) med 8% kobolt, transportbånd af højlegeret fjederremsstål.



Varenr.	Dimension	Tandform	Spånvinkel	Pakkeenhed	DKK
17280130601100-01138	1138x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	151,00
17280130608200-01138	1138x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	151,00
17280130601100-01140	1140x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	151,00
17280130608200-01140	1140x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	151,00
17280130601100-01325	1325x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	165,00
17280130608200-01325	1325x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	165,00
17280130601100-01330	1330x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	166,00
17280130608200-01330	1330x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	166,00
17280130601100-01335	1335x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	166,00
17280130608200-01335	1335x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	166,00
17280130601100-01440	1440x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	174,00
17280130606100-01440	1440x13x0,60 mm	6/10 N	0°	5	174,00
17280130608200-01440	1440x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	174,00
17280130601100-01470	1470x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	176,00
17280130601100-01638	1638x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	188,00
17280130606100-01638	1638x13x0,60 mm	6/10 N	0°	5	188,00
17280130608200-01638	1638x13x0,60 mm	8/12 N	0°	5	188,00
17280130601100-01735	1735x13x0,60 mm	10/14 N	0°	5	196,00
17280130901100-01735	1735x13x0,90 mm	10/14 N	0°	5	196,00
17280130906100-01735	1735x13x0,90 mm	6/10 N	0°	5	196,00
17280200901100-02080	2080x20x0,90 mm	10/14 N	0°	5	239,00
17280200906100-02080	2080x20x0,90 mm	6/10 N	0°	5	239,00
17280200901100-02085	2085x20x0,90 mm	10/14 N	0°	5	239,00
17280200906100-02085	2085x20x0,90 mm	6/10 N	0°	5	239,00
17280270901100-02450	2450x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	280,00
17290270904600-02450	2450x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	280,00
17280270905800-02450	2450x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	280,00
17280270906100-02450	2450x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	280,00

Båndsavsklinger leveres
direkte fra lager i Tyskland
Leveringstid: ca. 1 uge

Varenr.	Dimension	Tandform	Spånvinkel	Pakkeenhed	DKK
17280270908200-02450	2450x27x0,90 mm	8/12 N	0°	5	280,00
17280270901100-02465	2465x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	281,00
17280270905800-02465	2465x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	281,00
17280270906100-02465	2465x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	279,00
17280270901100-02470	2470x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	282,00
17280270905800-02470	2470x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	282,00
17280270906100-02470	2470x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	282,00
17280270901100-02480	2480x27x0,90 mm	10/14 N	0°	5	282,00
17280270905800-02480	2480x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	282,00
17280270906100-02480	2480x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	282,00
17280270905800-02700	2700x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	302,00
17280270906100-02700	2700x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	302,00
17290270904600-02710	2710x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	302,00
17280270905800-02710	2710x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	302,00
17290270904600-02720	2720x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	303,00
17280270905800-02720	2720x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	303,00
17290270904600-02750	2750x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	306,00
17280270905800-02750	2750x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	306,00
17280270906100-02750	2750x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	306,00
17290270904600-02755	2755x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	306,00
17280270905800-02755	2755x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	306,00
17280270906100-02755	2755x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	306,00
17290270904600-02760	2760x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	307,00
17280270905800-02760	2760x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	307,00
17280270906100-02760	2760x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	307,00
17280270905800-02765	2765x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	307,00
17280270906100-02765	2765x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	307,00
17290270904600-02825	2825x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	312,00
17280270905800-02825	2825x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	312,00
17290270904600-02835	2835x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	313,00
17280270905800-02835	2835x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	313,00
17290270903400-02910	2910x27x0,90 mm	3/4 K	10°	5	320,00
17290270904600-02910	2910x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	320,00
17280270905800-02910	2910x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	320,00
17280270906100-02910	2910x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	320,00

Båndsavklinger leveres
direkte fra lager i Tyskland
Leveringstid: ca. 1 uge

Varenr.	Dimension	Tandform	Spånvinkel	Pakkeenhed	DKK
17280270908200-02910	2910x27x0,90 mm	8/12 N	0°	5	320,00
17280270905800-02925	2925x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	321,00
17290270904600-02950	2950x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	323,00
17280270905800-02950	2950x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	323,00
17280270906100-02950	2950x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	323,00
17280270908200-02950	2950x27x0,90 mm	8/12 N	0°	5	323,00
17290270904600-03010	3010x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	329,00
17280270905800-03010	3010x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	329,00
17280270905800-03120	3120x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	338,00
17290270904600-03150	3150x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	341,00
17280270905800-03150	3150x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	341,00
17290270903400-03180	3180x27x0,90 mm	3/4 K	10°	5	343,00
17290270904600-03180	3180x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	343,00
17290270904600-03280	3280x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	352,00
17290270904600-03320	3320x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	356,00
17280270905800-03320	3320x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	356,00
17290270904600-03370	3370x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	360,00
17280270905800-03370	3370x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	360,00
17290270904600-03375	3375x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	360,00
17280270905800-03375	3375x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	360,00
17290270904600-03660	3660x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	385,00
17280270905800-03660	3660x27x0,90 mm	5/8 N	0°	5	385,00
17280270906100-03660	3660x27x0,90 mm	6/10 N	0°	5	385,00
17290270904600-03770	3770x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	395,00
17290270904600-03800	3800x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	397,00
17290270903400-03830	3830x27x0,90 mm	3/4 K	10°	5	400,00
17290270904600-04120	4120x27x0,90 mm	4/6 K	10°	5	425,00
17290341103400-04100	4100x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	509,00
17290341103400-04115	4115x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	511,00
17290341103400-04400	4400x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	541,00
17290341104600-04400	4400x34x1,10 mm	4/6 K	10°	5	541,00
17290341103400-04640	4640x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	567,00
17290341103400-05000	5000x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	606,00
17290341103400-05090	5090x34x1,10 mm	3/4 K	10°	5	616,00
17290341104600-05200	5200x34x1,10 mm	4/6 K	10°	5	628,00



BOR TIL STEN OG BETON



DIAGER[®]

3-SKÆRS TEKNOLOGI



Alle produkter med 3-SKÆRS TEKNOLOGI



ARMERET BETON

booster
PLUS

KOMPATIBEL SDS-PLUS



VINDUE OG RAMME BOR

KOMPATIBEL SDS-PLUS



BOR MED STOP


KOMPATIBEL SDS-PLUS



**INGEN
OVEROPHEDNING**



HAMMEREFFEKT



PRÆCISION



**KONTROL AF
RETNING**




**PERFEKT
FORANKRING**



**BEDRE STØV
TRANSPORT**



**SPECIAL
REINFORCED
CONCRETE**



3-SKÆRS HAMMERBOR




hooster
PLUS



SDS-PLUS 3-SKÆRS HAMMERBOR

Den 3-skærs monoblokspids er løsningen til al betonboring. Spidsdesignet garanterer et rundt hul, og den firkantede rille øger støvtransporten og giver en perfekt størrelse huller. Højtydende bor til boring i den hårdeste beton og armeret beton.



Armeret beton, beton, sten/granit og mursten.

Ref. 113 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
5,0	50	110	113D05L0110	1	71,00	✓
5,0	100	160	113D05L0160	1	71,00	✓
5,5	100	160	113D055L0160	1	75,00	✓
5,5	150	210	113D055L0210	1	95,00	✓
6,0	50	110	113D06L0110	1	65,00	✓
6,0	100	160	113D06L0160	1	69,00	✓
6,0	150	210	113D06L0210	1	83,00	✓
6,0	200	260	113D06L0260	1	89,00	✓
6,0	250	310	113D06L0310	1	100,00	✓
6,5	50	110	113D065L0110	1	78,00	✓
6,5	100	160	113D065L0160	1	78,00	✓
6,5	150	210	113D065L0210	1	83,00	✓
6,5	200	260	113D065L0260	1	98,00	✓
6,5	250	310	113D065L0310	1	100,00	✓
6,5	400	460	113D065L0460	1	213,00	✓
7,0	100	160	113D07L0160	1	80,00	✓
7,0	150	210	113D07L0210	1	86,00	✓
7,0	250	310	113D07L0310	1	115,00	✓
8,0	50	110	113D08L0110	1	78,00	✓
8,0	100	160	113D08L0160	1	82,00	✓
8,0	150	210	113D08L0210	1	84,00	✓
8,0	200	260	113D08L0260	1	97,00	✓
8,0	250	310	113D08L0310	1	115,00	✓
8,0	400	460	113D08L0460	1	237,00	✓
8,0	550	610	113D08L0610	1	423,00	✓
9,0	100	160	113D09L0160	1	98,00	✓
9,0	150	210	113D09L0210	1	102,00	✓
10,0	50	110	113D10L0110	1	88,00	✓
10,0	100	160	113D10L0160	1	96,00	✓
10,0	150	210	113D10L0210	1	94,00	✓
10,0	200	260	113D10L0260	1	107,00	✓



Skaft: SDS-plus

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
10,0	250	310	113D10L0310	1	141,00	✓
10,0	400	460	113D10L0460	1	240,00	✓
10,0	550	610	113D10L0610	1	403,00	✓
12,0	100	160	113D12L0160	1	91,00	✓
12,0	150	210	113D12L0210	1	95,00	✓
12,0	200	260	113D12L0260	1	123,00	✓
12,0	250	310	113D12L0310	1	161,00	✓
12,0	400	460	113D12L0460	1	353,00	✓
12,0	550	610	113D12L0610	1	415,00	✓
13,0	100	160	113D13L0160	1	124,00	✓
14,0	100	160	113D14L0160	1	118,00	✓
14,0	150	210	113D14L0210	1	132,00	✓
14,0	200	260	113D14L0260	1	160,00	✓
14,0	250	310	113D14L0310	1	189,00	✓
14,0	400	460	113D14L0460	1	273,00	✓
14,0	550	610	113D14L0610	1	355,00	✓
15,0	100	160	113D15L0160	1	152,00	✓
15,0	150	210	113D15L0210	1	175,00	✓
15,0	250	310	113D15L0310	1	184,00	✓
16,0	100	160	113D16L0160	1	163,00	✓
16,0	150	210	113D16L0210	1	185,00	✓
16,0	200	260	113D16L0260	1	168,00	✓
16,0	250	310	113D16L0310	1	193,00	✓
16,0	400	460	113D16L0460	1	310,00	✓
16,0	550	610	113D16L0610	1	449,00	✓
18,0	150	210	113D18L0210	1	259,00	✓
18,0	200	260	113D18L0260	1	232,00	✓
18,0	250	310	113D18L0310	1	281,00	✓
18,0	400	460	113D18L0460	1	380,00	✓
18,0	550	610	113D18L0610	1	670,00	✓
20,0	150	210	113D20L0210	1	347,00	✓
20,0	200	260	113D20L0260	1	359,00	✓
20,0	250	310	113D20L0310	1	376,00	✓
20,0	400	460	113D20L0460	1	436,00	✓
20,0	550	610	113D20L0610	1	708,00	✓



3-SKÆRS HAMMERBOR



Pakke med 12 stk.

Ref. 157L / BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	5,0	100	160	157LD05L0160	12 stk.	678,00	✓
	6,0	100	160	157LD06L0160	12 stk.	624,00	✓
	6,0	150	210	157LD06L0210	12 stk.	790,00	✓
	6,0	200	260	157LD06L0260	12 stk.	856,00	✓
	6,5	100	160	157LD065L0160	12 stk.	708,00	✓
	6,5	150	210	157LD065L0210	12 stk.	790,00	✓
	8,0	100	160	157LD08L0160	12 stk.	771,00	✓
	8,0	150	210	157LD08L0210	12 stk.	807,00	✓
	8,0	200	260	157LD08L0260	12 stk.	830,00	✓
	8,0	250	310	157LD08L0310	12 stk.	1.051,00	✓
	10,0	100	160	157LD10L0160	12 stk.	824,00	✓
	10,0	150	210	157LD10L0210	12 stk.	901,00	✓
	10,0	200	260	157LD10L0260	12 stk.	971,00	✓
	10,0	250	310	157LD10L0310	12 stk.	1.225,00	✓
	12,0	100	160	157LD12L0160	12 stk.	927,00	✓
	12,0	150	210	157LD12L0210	12 stk.	1.022,00	✓
	12,0	200	260	157LD12L0260	12 stk.	1.089,00	✓
	12,0	250	310	157LD12L0310	12 stk.	1.383,00	✓
14,0	200	260	157LD14L0260	12 stk.	1.344,00	✓	
16,0	100	160	157KD16L0160	6 stk.*	784,00	✓	
16,0	200	260	157LD16L0260	12 stk.	1.570,00	✓	

* OBS! Pakke med 6 stk.

Pakke med 5 dele

Ref. 115C	Varenr.	DKK	Lager
	115C	353,00	✓

INDHOLD: Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs i 5 dele:
2 stk. Ø5 L50x110 mm + 2 stk. Ø6 L100x160 mm + 1 stk. Ø8 L100x160 mm


Pakke med 5 dele

Ref. 104B	Varenr.	DKK	Lager
	104B	388,00	✓

INDHOLD: Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs i 5 dele:
1 stk. Ø6 L110 mm + 1 stk. Ø8 L110 mm + 1 stk. Ø6 L160 mm + 1 stk. Ø8 L160 mm + 1 stk. Ø10 L160 mm



Skaft: SDS-plus



Pakke med 7 dele

Ref. 113D	Varenr.	DKK	Lager
	113D	639,00	✓

INDHOLD: Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs i 7 dele:
1 stk. Ø6/8/10 L110 mm + 1 stk. Ø6/8/10/12 L160 mm +

Pakke med 10 dele

Ref. 072B	Varenr.	DKK	Lager
	072B	886,00	✓

INDHOLD: Hammerborsæt Booster SDS+ 3-skærs i 10 dele:
3 stk. Ø6 L160 mm + 3 stk. Ø8 L160 mm + 2 stk. Ø10 L160 mm + 1 stk. Ø12 L160 mm + 1 stk. Ø14 L160 mm

Hammerbor med dybdestop



SDS-PLUS 3-SKÆRS HAMMERBOR MED DYBDESTOP

Dette bor er sammensat af et stop, der gør det muligt at kontrollere boreddybden. Ideel til serieboring af huller af nøjagtig samme dybde i den hårdeste beton og armeret beton. Hovedets geometri sikrer et perfekt rundt og ensartet hul.



Armeret beton, beton, sten/granit og mursten.


Ref. 108 / BETON	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	8,0	27	110	108D08L0027	1	178,00	-
	10,0	33	110	108D10L0033	1	200,00	-
	12,0	43	130	108D12L0043	1	219,00	-
	15,0	52	160	108D15L0052	1	281,00	-
	15,0	54	160	108D15L0054	1	281,00	-



Skaft: SDS-plus



4-SKÆRS HAMMERBOR



SDS-PLUS 4-SKÆRS HAMMERBOR

Det 4-skærs hårdmetalborehoved og de 4 spiralformede riller sikrer cirkulære borehuller og sikrer et rundt hul.

Er lavet af legeret stål af høj kvalitet og et hårdmetalskær, der garanterer stor ydeevne og holdbarhed i selv den hårdeste beton.




Beton, sten/granit, mursten og hule blokke.

Ref. 112 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
5,0	50	110	112D05L0110	1	51,00	✓
5,5	50	110	112D055L0110	1	57,00	✓
5,5	100	160	112D055L0160	1	63,00	✓
6,0	50	110	112D06L0110	1	52,00	✓
6,0	100	160	112D06L0160	1	56,00	✓
6,0	150	210	112D06L0210	1	60,00	✓
6,0	200	260	112D06L0260	1	94,00	✓
6,0	250	310	112D06L0310	1	127,00	✓
6,5	50	110	112D065L0110	1	59,00	✓
6,5	100	160	112D065L0160	1	60,00	✓
6,5	150	210	112D065L0210	1	98,00	✓
6,5	250	310	112D065L0310	1	147,00	✓
8,0	50	110	112D08L0110	1	63,00	✓
8,0	100	160	112D08L0160	1	64,00	✓
8,0	150	210	112D08L0210	1	69,00	✓
8,0	200	260	112D08L0260	1	82,00	✓
8,0	250	310	112D08L0310	1	117,00	✓
8,0	400	460	112D08L0460	1	262,00	✓
10,0	100	160	112D10L0160	1	70,00	✓
10,0	150	210	112D10L0210	1	78,00	✓
10,0	200	260	112D10L0260	1	90,00	✓
10,0	250	310	112D10L0310	1	119,00	✓
10,0	400	460	112D10L0460	1	229,00	✓
12,0	100	160	112D12L0160	1	79,00	✓
12,0	150	210	112D12L0210	1	96,00	✓
12,0	200	260	112D12L0260	1	108,00	✓
12,0	250	310	112D12L0310	1	156,00	✓
12,0	400	460	112D12L0460	1	246,00	✓
13,0	100	160	112D13L0160	1	104,00	✓
14,0	100	160	112D14L0160	1	125,00	✓
14,0	150	210	112D14L0210	1	147,00	✓



Skaft: SDS-plus



Ref. 112 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
14,0	250	310	112D14L0310	1	189,00	✓
14,0	400	460	112D14L0460	1	246,00	✓
15,0	100	160	112D15L0160	1	148,00	✓
15,0	150	210	112D15L0210	1	170,00	✓
16,0	100	160	112D16L0160	1	153,00	✓
16,0	150	210	112D16L0210	1	189,00	✓
16,0	250	310	112D16L0310	1	246,00	✓
16,0	400	460	112D16L0460	1	287,00	✓
18,0	250	310	112D18L0310	1	278,00	✓
18,0	400	460	112D18L0460	1	422,00	✓
20,0	250	310	112D20L0310	1	364,00	✓
20,0	400	460	112D20L0460	1	435,00	✓
22,0	200	260	112D22L0260	1	469,00	✓
22,0	400	460	112D22L0460	1	655,00	✓
24,0	200	260	112D24L0260	1	598,00	✓
24,0	400	460	112D24L0460	1	850,00	✓
25,0	200	260	112D25L0260	1	637,00	✓
25,0	400	460	112D25L0460	1	985,00	✓
26,0	200	260	112D26L0260	1	684,00	✓
26,0	400	460	112D26L0460	1	1.134,00	✓
28,0	400	460	112D28L0460	1	1.642,00	✓
30,0	400	460	112D30L0460	1	1.992,00	✓
32,0	400	460	112D32L0460	1	2.191,00	✓




Skaft: SDS-plus

2-SKÆRS HAMMERBOR



SDS-PLUS 2-SKÆRS HAMMERBOR

Speciel hårdmetalspidsprofil kombineret med 3-ZONE helix reducerer boretiden, begrænser slid og forlænger borets levetid.



Beton, sten/granit, mursten og hule blokke.

Ref. 110 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
4,0	100	160	110D04L0160	1	53,00	✓
5,0	100	160	110D05L0160	1	46,00	✓
5,0	150	210	110D05L0210	1	64,00	✓
5,0	250	310	110D05L0310	1	104,00	✓
5,5	100	160	110D055L0160	1	47,00	✓
5,5	200	260	110D055L0260	1	125,00	✓
5,5	250	310	110D055L0310	1	142,00	✓
6,0	100	160	110D06L0160	1	36,00	✓
6,0	200	260	110D06L0260	1	96,00	✓
6,0	250	310	110D06L0310	1	119,00	✓
6,5	100	160	110D065L0160	1	47,00	✓
6,5	150	210	110D065L0210	1	62,00	✓
6,5	200	260	110D065L0260	1	100,00	✓
7,0	100	160	110D07L0160	1	48,00	✓
8,0	100	160	110D08L0160	1	40,00	✓
8,0	150	210	110D08L0210	1	52,00	✓
8,0	200	260	110D08L0260	1	76,00	✓
8,0	250	310	110D08L0310	1	102,00	✓
8,0	940	1000	110D08L1000	1	798,00	✓
9,0	100	160	110D09L0160	1	57,00	✓
10,0	100	160	110D10L0160	1	51,00	✓
10,0	150	210	110D10L0210	1	66,00	✓
10,0	200	260	110D10L0260	1	79,00	✓
10,0	250	310	110D10L0310	1	107,00	✓
10,0	940	1000	110D10L1000	1	798,00	✓
12,0	100	160	110D12L0160	1	58,00	✓
12,0	150	210	110D12L0210	1	82,00	✓
12,0	200	260	110D12L0260	1	102,00	✓
12,0	250	310	110D12L0310	1	134,00	✓
12,0	940	1000	110D12L1000	1	798,00	✓



Skaft: SDS-plus



Ref. 110 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
14,0	100	160	110D14L0160	1	94,00	✓
14,0	150	210	110D14L0210	1	106,00	✓
14,0	250	310	110D14L0310	1	152,00	✓
14,0	940	1000	110D14L1000	1	842,00	✓
16,0	100	160	110D16L0160	1	131,00	✓
16,0	150	210	110D16L0210	1	126,00	✓
16,0	250	310	110D16L0310	1	166,00	✓
16,0	940	1000	110D16L1000	1	852,00	✓
18,0	150	210	110D18L0210	1	177,00	✓
18,0	200	260	110D18L0260	1	192,00	✓
18,0	250	310	110D18L0310	1	240,00	✓
18,0	940	1000	110D18L1000	1	1.013,00	✓
20,0	150	210	110D20L0210	1	236,00	✓
20,0	200	260	110D20L0260	1	292,00	✓
20,0	250	310	110D20L0310	1	322,00	✓
20,0	940	1000	110D20L1000	1	1.260,00	✓
22,0	150	210	110D22L0210	1	326,00	✓
22,0	200	260	110D22L0260	1	358,00	✓
22,0	250	310	110D22L0310	1	405,00	✓
22,0	940	1000	110D22L1000	1	1.417,00	✓
25,0	940	1000	110D25L1000	1	1.554,00	✓



Skaft: SDS-plus

2-SKÆRS HAMMERBOR



WALLSTER



SDS-PLUS 2-SKÆRS HAMMERBOR

Specielt designet til at bore gennem hule mursten og hule blokke uden at beskadige karmen. Giver mulighed for at lave kvalitetshuller, hvorskruen sidder bedre fast. Den reducerede slageffekt giver microslag og sikrer, at hulstenens vægge ikke knækker.



Hule blokke og hule mursten.

Ref. 104 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
6,0	200	260	104D06L0260	1	115,00	✓
8,0	200	260	104D08L0260	1	119,00	✓
10,0	200	260	104D10L0260	1	129,00	✓
12,0	200	260	104D12L0260	1	155,00	✓
14,0	200	260	104D14L0260	1	192,00	✓
16,0	200	260	104D16L0260	1	205,00	✓



Skaft: SDS-plus

6-SKÆRS HAMMERBOR



DIAGER

ULTIMAX



SDS-MAX 6-SKÆRS HAMMERBOR

SDS Max hammerbor med højtydende 6 skær til boring i hård og armeret beton. Bruges til at lave runde huller i forskellige typer materialer.



Armeret beton og beton

Ref. 168 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
12,0*	200	340	168D12L0340	1	342,00	✓
12,0*	400	540	168D12L0540	1	397,00	✓
14,0*	200	340	168D14L0340	1	410,00	✓
14,0*	400	540	168D14L0540	1	470,00	✓
15,0	200	340	168D15L0340	1	458,00	✓
16,0	200	340	168D16L0340	1	455,00	✓
16,0	400	540	168D16L0540	1	528,00	✓
16,0	550	690	168D16L0690	1	678,00	✓
16,0	780	920	168D16L0920	1	709,00	✓
18,0	200	340	168D18L0340	1	488,00	✓
18,0	400	540	168D18L0540	1	541,00	✓
18,0	550	690	168D18L0690	1	678,00	✓
18,0	780	920	168D18L0920	1	800,00	✓
20,0	200	340	168D20L0340	1	523,00	✓
20,0	400	540	168D20L0540	1	602,00	✓
20,0	550	690	168D20L0690	1	719,00	✓
20,0	780	920	168D20L0920	1	821,00	✓
20,0	1160	1300	168D20L1300	1	1.307,00	✓
20,0	1360	1500	168D20L1500	1	1.525,00	✓

* 2-skærs hammerbor



Skaft: SDS-max

6-SKÆRS HAMMERBOR



Ref. 168 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
22,0	200	340	168D22L0340	1	538,00	✓
22,0	400	540	168D22L0540	1	629,00	✓
22,0	550	690	168D22L0690	1	741,00	✓
22,0	780	920	168D22L0920	1	876,00	✓
22,0	1160	1300	168D22L1300	1	1.633,00	✓
22,0	1360	1500	168D22L1500	1	2.088,00	✓
24,0	200	340	168D24L0340	1	550,00	✓
24,0	400	540	168D24L0540	1	689,00	✓
24,0	550	690	168D24L0690	1	853,00	✓
24,0	780	920	168D24L0920	1	1.003,00	✓
24,0	1360	1500	168D24L1500	1	1.915,00	✓
25,0	200	340	168D25L0340	1	569,00	✓
25,0	400	540	168D25L0540	1	702,00	✓
25,0	550	690	168D25L0690	1	869,00	✓
25,0	780	920	168D25L0920	1	1.003,00	✓
25,0	1360	1500	168D25L1500	1	2.196,00	✓
26,0	200	340	168D26L0340	1	606,00	✓
26,0	400	540	168D26L0540	1	750,00	✓
26,0	550	690	168D26L0690	1	942,00	✓
26,0	780	920	168D26L0920	1	1.240,00	✓
28,0	200	340	168D28L0340	1	671,00	✓
28,0	400	540	168D28L0540	1	757,00	✓
28,0	550	690	168D28L0690	1	928,00	✓
28,0	780	920	168D28L0920	1	1.278,00	✓
28,0	1160	1300	168D28L1300	1	1.988,00	✓
28,0	1360	1500	168D28L1500	1	2.346,00	✓
30,0	200	340	168D30L0340	1	738,00	✓
30,0	400	540	168D30L0540	1	843,00	✓
30,0	550	690	168D30L0690	1	1.052,00	✓
30,0	780	920	168D30L0920	1	1.323,00	✓
32,0	200	340	168D32L0340	1	855,00	✓
32,0	400	540	168D32L0540	1	907,00	✓
32,0	550	690	168D32L0690	1	1.052,00	✓
32,0	780	920	168D32L0920	1	1.350,00	✓
32,0	1160	1300	168D32L1300	1	2.059,00	✓
32,0	1360	1500	168D32L1500	1	2.698,00	✓



Skaft: SDS-max




**DIAGER****Ref. 168 / BETON**

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
35,0	200	340	168D35L0340	1	856,00	✓
35,0	400	540	168D35L0540	1	1.025,00	✓
35,0	550	690	168D35L0690	1	1.218,00	✓
35,0	780	920	168D35L0920	1	1.730,00	✓
35,0	1160	1300	168D35L1300	1	2.059,00	✓
36,0	400	540	168D36L0540	1	1.111,00	✓
36,0	550	690	168D36L0690	1	1.234,00	✓
36,0	780	920	168D36L0920	1	1.762,00	✓
38,0	400	540	168D38L0540	1	1.605,00	✓
38,0	550	690	168D38L0690	1	1.903,00	✓
40,0	400	540	168D40L0540	1	1.669,00	✓
40,0	550	690	168D40L0690	1	2.141,00	✓
40,0	780	920	168D40L0920	1	2.269,00	✓
40,0	1360	1500	168D40L1500	1	3.766,00	✓
42,0	400	540	168D42L0540	1	2.013,00	✓
42,0	550	690	168D42L0690	1	2.031,00	✓
42,0	780	920	168D42L0920	1	2.494,00	✓
45,0	200	340	168D45L0340	1	1.641,00	✓
45,0	400	540	168D45L0540	1	2.062,00	✓
45,0	550	690	168D45L0690	1	2.300,00	✓
45,0	780	920	168D45L0920	1	2.905,00	✓
45,0	1360	1500	168D45L1500	1	5.396,00	✓
52,0	400	540	168D52L0540	1	2.686,00	✓



Skaft: SDS-max

3-SKÆRS SUGEBOR



SPEEDUSTER



Armeret beton, beton, granit, sten og mursten.

SDS-PLUS SUGEBOR

Boring og støvfjernelse i én proces. Speeduster sugeboret muliggør øjeblikkelig og total støvfjernelse. Den borer derfor hurtigere, og borets levetid forlænges betydeligt. Boret har to store huller til støvudsugning og manchetter til fastgørelse af støvsugerrør.

Ref. 114 / BETON


Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
12,00	265	410	114D12L0410	1	1.095,00	✓
14,00	265	410	114D14L0410	1	1.103,00	✓
16,00	265	410	114D16L0410	1	1.109,00	✓
18,00	265	410	114D18L0410	1	1.126,00	✓
20,00	265	410	114D20L0410	1	1.211,00	✓

BØSNING KOMPATIBEL MED STØVSUGERSLANGE Ø 35 TIL 40MM



Skaft: SDS-plus

3-SKÆRS SUGEBOR



DIAGER

SPEEDUSTER 646



SDS-MAX SUGEBOR

Boring og støvfjernelse i én proces. Speeduster 646 sugeboret muliggør øjeblikkelig og total støvfjernelse. Den borer derfor hurtigere, og borets levetid forlænges betydeligt. Boret har to store huller til støvudsugning og manchetter til fastgørelse af støvsugerrør.



Armeret beton, beton, granit, sten og mursten.

3-skærs

Ref. 161 / BETON

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
14,0	400	610	161D14L0610	1	1.622,00	✓
16,0	400	610	161D16L0610	1	1.690,00	✓
18,0	400	610	161D18L0610	1	1.755,00	✓
20,0	400	610	161D20L0610	1	1.820,00	✓

10-skærs

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
22,0	400	610	161D22L0610	1	1.949,00	✓
25,0	400	610	161D25L0610	1	2.078,00	✓
28,0	400	610	161D28L0610	1	2.338,00	✓
30,0	400	610	161D30L0610	1	2.402,00	✓
32,0	400	610	161D32L0610	1	2.597,00	✓
35,0	400	610	161D35L0610	1	2.726,00	✓

TILBEHØR TIL SUGEBOR

Sæt bestående af en muffe og en O-ring til SDS-max sugebor.



Ref. 161DM / BETON

Varenr.	Indhold	DKK	Lager
161DMAX	1	211,00	✓



Skaft: SDS-max

DET MODULOPBYGGEDE SYSTEM



SDS-MAX POWER MAX BOREHOVED

Power Max 4-skærs hoved med hårdmetalspids og centrerende bor, der tillader boring til dybder på mere end 1 m. Til alle boresituationer og specielt tilpasset til boring af store længder.



Beton, sten/granit og hule blokke.

Ref. 373B / BETON	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	32,0	43	373BD32	1	1.734,00	-
	44,0	43	373BD44	1	1.901,00	-
	52,0	43	373BD52	1	2.148,00	-
	60,0	43	373BD60	1	2.519,00	-
	66,0	43	373BD66	1	2.908,00	-
	80,0	43	373BD80	1	3.439,00	-

- Det modulopbyggede system tillader boring til dybder på mere end 1 m.
- Mulighed for montering af borehoveder Ø 32 til 80 mm eller hårdmetal bor Ø 30 til 125 mm.



SDS-MAX POWER MAX SPIRAL

Specielt tilpasset til Power Max hoved 44 til 52 mm og 60 til 80 mm. Til alle boresituationer og specielt tilpasset til boring af store længder.



Ref. 372B / BETON	Hoved Ø / mm	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	44-52	40	180	372BD40	1	1.426,00	-
	60-80	55	90	372BD55	1	2.599,00	-

- Det modulopbyggede system tillader boring til dybder på mere end 1 m.
- Mulighed for montering af borehoveder Ø 32 til 80 mm eller hårdmetal bor Ø 30 til 125 mm.



SDS-MAX POWER MAX FORLÆNGER M/SKRUE

Power max forlænger på 280 mm inkl. koblingsskrue og fjeder.
Til alle boresituationer og specielt tilpasset til boring af store dybder.



Ref. 371B / BETON

Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
14	280	371BD0280	1	1.167,00	-

- Det modulopbyggede system tillader boring til dybder på mere end 1 m.
- Mulighed for montering af borehoveder Ø 32 til 80 mm eller hårdmetal bor Ø 30 til 125 mm.



SDS-MAX POWER MAX ADAPTER

Længde 250 mm, 450 mm eller 850 mm.



Ref. 370B / BETON

Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
14	250	370BD0250	1	932,00	-
14	450	370BD0450	1	1.605,00	-
14	850	370BD0850	1	2.890,00	-



SDS-MAX CENTRERINGSBOR TIL POWER MAX HOVED

Udskiftningsbor, der kan tilpasses alle Power-Max-hoveder.



Ref. 374B / BETON

Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
12	50	374B	1	330,00	-

- Det modulopbyggede system tillader boring til dybder på mere end 1 m.
- Mulighed for montering af borehoveder Ø 32 til 80 mm eller hårdmetal bor Ø 30 til 125 mm.



Skaft: SDS-max



POWER MAX

SDS-MAX POWER MAX KOBLINGSSKRUE + FJEDER

Kan samle Power Max hoved, spiral og forlængere.



Ref. 375B / BETON

Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
14	62	375B	1	161,00	-

- Det modulopbyggede system tillader boring til dybder på mere end 1 m.
- Mulighed for montering af borehoveder Ø 32 til 80 mm eller hårdmetal bor Ø 30 til 125 mm.



SDS-MAX POWER MAX ADAPTER TIL KERNEBIT

For at tilpasse kernebit på Power Max-systemet.



Ref. 376B / BETON

Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
26	90	376B	1	917,00	-

- Det modulopbyggede system tillader boring til dybder på mere end 1 m.
- Mulighed for montering af borehoveder Ø 32 til 80 mm eller hårdmetal bor Ø 30 til 125 mm.



SDS-MAX POWER MAX BETONBORESÆT MED 2 FORLÆNGERE

Klar-til-brug-sæt specielt tilpasset til Power-Max-modulsystemet, der tillader dybdeboring. 2 hoveder Ø 32 og 44 mm.

Ref. 093C / BETON

Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
32-44	910/1000	093C	1	7.583,00	-



Ø 32 x 910 mm

Ø 44 x 1000 mm



Skaft: SDS-max



SDS-MAX POWER MAX BETONBORESÆT MED 2 FORLÆNGERE

Klar-til-brug-sæt specielt tilpasset til Power-Max-modulsystemet, der tillader dybdeboring. 2 hoveder Ø 44 og 52 mm.

Ref. 090C / BETON	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	44-52	1000	090C	1	7.954,00	-

	Ø 44 x 1000 mm	
	Ø 52 x 1000 mm	

SDS-MAX POWER MAX BETONBORESÆT MED 2 FORLÆNGERE

Klar-til-brug-sæt specielt tilpasset til Power-Max-modulsystemet, der tillader dybdeboring. 2 hoveder Ø 52 og 66 mm.


Ref. 091C / BETON	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	52-66	910/1000	091C	1	9.900,00	-

	Ø 52 x 910 mm	
	Ø 66 x 1000 mm	

SDS-MAX POWER MAX BETONBORESÆT MED 2 FORLÆNGERE

Klar-til-brug-sæt specielt tilpasset til Power-Max-modulsystemet, der tillader dybdeboring. 2 hoveder Ø 52 og 80 mm.

Ref. 092C / BETON	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	52-80	910/1000	092C	1	10.313,00	-

	Ø 52 x 910 mm	
	Ø 80 x 1000 mm	



Skaft: SDS-max



BETONBOR



SDS MAX MULTISKÆRENDE BETONBOR


Multiskærende centrerbør med hårdmetalskær. 4 hårdmetalskær i midten. 6 hårdmetalskær i periferien. Dyb- eller gennemboring fra 45 mm til 80 mm i diameter. Velegnet til gennemføring af kabler, rør og rør ved renovering eller nybyggeri.



Beton, sten/granit og mursten.

Ref. 165 / BETON

Antal skær	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
4	45	450	590	165D45L0590	1	4.172,00	-
4	45	780	990	165D45L0990	1	4.684,00	-
6	55	450	590	165D55L0590	1	4.535,00	-
6	65	450	590	165D65L0590	1	4.974,00	-
6	55	780	990	165D55L0990	1	5.063,00	-
6	65	780	990	165D65L0990	1	5.437,00	-
10	80	450	590	165D80L0590	1	5.437,00	-
10	80	780	990	165D80L0990	1	5.814,00	-



Skaft: SDS-max



SDS-PLUS ADAPTER

Adapter, der giver dig mulighed for at montere SDS-Plus bor i din SDS-max maskine. Adapterlængde 260 mm.

Ref. 138B / BETON

Varenr.	Indhold	DKK	Lager
138B	1	1.282,00	✓

BOREPATRON TIL VINKELSLIBER

Nøglefri borepatron med M14 gevind - specielt til vinkelsliber. Spændeevne fra Ø 1,5 til 13 mm.



Ref. 124K / BETON

Varenr.	Indhold	DKK	Lager
124K	1	697,00	✓



Skaft: SDS-max

SDS-PLUS & SDS-MAX



4-SKÆRS
ANTIBLOKADE

HÉLICÖIDAL
PROFIL

ARBEJDE UDEN BESÆR

Skrueformet punkt, der letter sprængning af materialer, undgår blokeringer og giver bedre ydeevne.

ANTIBLOKADE

Antiblokeringsgeometrien fremmer sprængning af materialet.

100% SLAGKRAFT

Destruktion af betonplader, trin, stenblokke. Gendanner 100 % slagkraft til hammerbor.



SKRUEFORMEDE MEJSLER



SDS-PLUS SKRUEFORMET SPIDSMEJSEL

Mejsel med spiralspids, som letter nedbrydningen af materialer, undgår blokeringer og giver en bedre effektivitet.



Ref. 322 / BETON	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	14	250	322D14L0250	1	131,00	✓

SDS-MAX SKRUEFORMET SPIDSMEJSEL

Mejsel med spiralspids, som letter nedbrydningen af materialer, undgår blokeringer og giver en bedre effektivitet.



Ref. 342 / BETON	Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	18	400	342D18L0400	1	203,00	✓
	18	600	342D18L0600	1	276,00	✓




DIAMANT- BOREMASKINE



Skaft:
Kombi 1/2" hun
+ 1-1/4"han

Ref. 350H / BETON	2.000 W	MAX. Ø 150 MM / BETON
	Optagen effekt (Watt)	2.000
	Max. Ø i beton (mm)	150
	Max. Ø i byggematerialer (mm)	200
	Omdrejningstal (3 hastigheder)	450/1050/2000 o/min.
	Tilslutning (hun)	1/2"
	Tilslutning (han)	1 1/4"
	Indikation af elektrisk overbelastning	✓
	Vægt (kg)	6,5
	Varenr.	350H
DKK	19.734,00	
Lager	✓	



Skaft:
1-1/4"han

Ref. 351H / BETON	2.500 W	MAX. Ø 250 MM / BETON
	Optagen effekt (Watt)	2.500
	Max. Ø i beton (mm)	250
	Omdrejningstal (3 hastigheder)	200/400/950 o/min.
	Tilslutning (han)	1-1/4"
	Indikation af elektrisk overbelastning	✓
	Vægt (kg)	11,5
	Varenr.	351H
	DKK	28.409,00
	Lager	-



DIAMANT- BOREMASKINE

DIAGER



Skaft:
1-1/4"han



Ref. 356H / BETON

3.400 W

MAX. Ø 375 MM / BETON

Optagen effekt (Watt)	3.400
Max. Ø i beton (mm)	350
Omdrejningstal (3 hastigheder)	230/520/965 o/min.
Tilslutning (han)	1-1/4"
Indikation af elektrisk overbelastning	✓
Vægt (kg)	12,5
Varenr.	356H
DKK	36.024,00
Lager	-

Udstyret med 4-dobbelt sikkerhedsforanstaltning: elektronisk, mekanisk kobling, PRCD kontakt, startstrømbegrænsner



BORESTATIV

Ref. 354H / BETON

KAPACITET 250 MM

Til boremaskiner (Watt)	2.500 + 3.400
Boring Ø max. (mm)	250
Kan vippes	0° til 45°
Dimensioner (cm)	46 x 27 x 120
Vægt (kg)	15,0
Varenr.	354HD250
DKK	16.110,00
Lager	-



KAPACITET 350 MM

Til boremaskiner (Watt)	2.500 + 3.400
Boring Ø max. (mm)	350
Kan vippes	0° til 45°
Dimensioner (cm)	46 x 27 x 120
Vægt (kg)	22,0
Varenr.	355HD350
DKK	21.345,00
Lager	-



DIAMANTKERNEBOR



Beton, hul blok, mursten, hul mursten, cellulær beton og keramik.

Ref. 433 / BETON

SEKSKANTET ADAPTER M16 X 320MM

Adapter med sekskantet skaft / M16 tilslutning.



L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
100	433L0100	1	467,00	✓

Ref. 367 / BETON

SDS-PLUS ADAPTER TIL HÅRDMETAL KERNEBOR

M16 tilslutning og SDS-plus skaft til kernebor 431, 432 og 366.



L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
100	367L0100	1	419,00	✓
170	367L0170	1	504,00	-
220	367L0220	1	549,00	-
320	367L0320	1	640,00	-

Ref. 420 / BETON

CENTRERINGSSTYR 8 X 210 MM

Skal fastgøres i midten af diamantkernebor.
Fjernes lige efter at hullet er anboret.




Ø / mm	L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
8	120	420D08L0120	1	91,00	✓

Ref. 427 / BETON

RENSEBLOK

Rensblok 200 x 100 mm til diamantkernebor 431 og 432.



L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
200	427	1	438,00	✓



DIAMANTBOR




DIAGER



DIAMANTBOR MED M14 GEVIND

Værktøj specielt designet til at bore alle typer fliser, takket være et hoved, der består af segmenter af premium kvalitet.



Fliser, stentøj, glaseret stentøj, keramiske fliser, porcelænsfliser, terrakotta og marmor.

Ref. 423 / SPECIAL	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	6,0	40	80	423D06	1	221,00	✓
	7,0	40	80	423D07	1	230,00	✓
	8,0	40	80	423D08	1	239,00	✓
	10,0	45	80	423D10	1	247,00	✓
	12,0	45	80	423D12	1	261,00	✓
	13,0	45	80	423D13	1	282,00	✓
	15,0	45	80	423D15	1	295,00	✓
	20,0	80	80	423D20	1	344,00	✓
	25,0	80	80	423D25	1	375,00	-

RENSEBLOK

Renseblok 60 x 40 x 20 mm til blå keramisk kernebor.



Ref. 417 / SPECIAL	Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
	20,0	40	60	417	1	101,00	✓



ADAPTERE TIL HULSAV

HÅRDMETAL ADAPTER TIL HULSAV

Adapter (én-hånds) HSS bor med sekskantet skaft.



Anvendes til træ og PVC

Ref. 357A / SPECIAL

Varenr.	357AH0635L125
DKK	378,00
Lager	✓

Ref. 357F / SPECIAL

HSS CENTREBOR

Specielt tilpasset HM hulsav til boring af alle typer træ og plast.
Ø 6,35 mm. Længde: 125 mm.



Varenr.	357FD0635L0125
DKK	88,00
Lager	✓

Ref. 357G / SPECIAL

HM CENTREBOR

Specielt tilpasset HM hulsav til boring hule mursten og gipsplader.
Ø 7 mm. Længde: 125 mm.



Varenr.	357GD07L0125
DKK	80,00
Lager	-

Ref. 357H / SPECIAL

ADAPTER (Ø 19-30 MM)

Pakke med 3 stk., der skal skrues på en HM hulsav, der spænder fra Ø 19 til 30 mm.



Varenr.	357HD14030
DKK	222,00
Lager	-





ADAPTER (Ø 32-140 MM)

Pakke med 3 stk., der skal skrues på en HM hulsav, der spænder fra Ø 32 til 140 mm.

Ref. 357I / SPECIAL

Varenr.	357ID32210
DKK	231,00
Lager	-



2-hulssav Ø 19-30 mm



1-hulssav Ø 19-30 mm
+ 1-hulssav Ø 32-140 mm



2-hulssav Ø 32-140 mm

3 LANGE ADAPTERE TIL HULSAVE

Pakke med 3 stk.

Ref. 357J / SPECIAL

Varenr.	357JD14210
DKK	240,00
Lager	✓

MULTIFUNKTIONS HULSAVSSÆT (Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm)

Hulsav med hårdmetal tandsæt til ren og højtydende skæring. Anvendes med centrerboret (énhåndssystem), hvilket giver en vigtig tidsbesparelse takket være låsning og oplåsning af saven i kun 1 bevægelse.




Ref. 3000E / SPECIAL

Varenr.	3000E
DKK	2.022,00
Lager	✓

INDHOLD: Hårdmetal hulsave (Ø 19-25-32-38-44-57-68 mm) + adapter énhånds med sekskantet skaft 8,5 mm med HSS centrerboret + 1 hårdmetal centrerboret + 1 unbrakonøgle



UNIVERSAL BOR



BOR I FLERE MATERIALER MED CYLINDRISK SKAFT


Den slebne hårdmetalspids gør det muligt at bore meget hårde materialer såsom højstyrkestål (låse, pengeskabe), hule mursten og kompositmaterialer. Brug ikke slagfunktion til boring.



Blødt træ, legeret stål, keramiske fliser, skifer, komposit og mursten.

Ref. 215 / SPECIAL

Ø / mm	Spiral L / mm	Total L / mm	Varenr.	Indhold	DKK	Lager
3,0	20	60	215D03	1	50,00	✓
4,0	35	75	215D04	1	50,00	✓
5,0	45	85	215D05	1	53,00	✓
5,5	55	95	215D055	1	76,00	✓
6,0	60	100	215D06	1	61,00	✓
6,0	210	250	215D06L0250	1	148,00	✓
6,5	60	100	215D065	1	63,00	✓
6,5	210	250	215D065L0250	1	159,00	✓
7,0	60	100	215D07	1	63,00	✓
8,0	80	120	215D08	1	67,00	✓
8,0	210	250	215D08L0250	1	173,00	✓
9,0	80	120	215D09	1	69,00	✓
10,0	260	300	215D10L0300	1	155,00	✓
10,0	260	300	215D10L0300	1	155,00	✓
12,0	110	150	215D12	1	93,00	✓
12,0	260	300	215D12L0300	1	176,00	✓
13,0	110	150	215D13	1	101,00	✓
13,0	260	300	215D13L0300	1	183,00	✓
14,0	110	150	215D14	1	115,00	✓
16,0	110	150	215D16	1	126,00	✓



BOR / OMDREJNINGSTAL

HAMMERBOR / SDS-PLUS

Ø	O/MIN.
3	850
4	850
5	850
6	850
7	850
8	650
9	650
10	650
11	650
12	650
13	650
14	650
16	650
18	650
20	650
22	650
24	650
26	650
28	650
30	650
30 OG +	650

BOR

Ø	KORT SERIE	LANG SERIE
3	3 185	-
4	2 390	-
5	1 910	-
6	1 590	800
7	1 365	800
8	1 195	900
9	1 060	900
10	955	955
11	870	870
12	800	800
13	735	735
14	680	680
16	600	600
18	530	530
20	475	475
22	435	430
24	400	400
26	365	370
28	340	340
30	320	320

METALBOR

Ø	STÅL 750N/mm ²	STÅL 1100N/mm ²
1	6 400	3200
2	3 200	1590
3	2 120	1060
4	1 590	795
5	1 275	635
6	1 060	530
7	910	455
8	800	400
9	700	355
10	640	320
11	580	290
12	530	265
13	500	245
14	455	225
16	400	200
18	355	175
20	320	160
22	290	145
24	265	135
26	245	120
28	225	115
30	210	105

BOR TIL ALLE MATERIALER

Ø	PLASTIK	STÅL 750N/mm ²	STÅL 1100N/mm ²	GLAS	HÅRDT TRÆ	KRYDSFINER
4	4 775	1 590	795	400	3 000	3 000
6	3 185	1 060	530	285	3 000	3 000
8	2 385	800	400	220	3 000	3 000
10	1 910	640	320	170	3 000	3 000
12	1 590	530	265	140	1 500	1 500
14	1 365	455	225	125	1 500	1 500
16	1 195	400	200	110	1 500	1 500

GLAS BOR

Ø	O/MIN.
3	500
4	400
5	330
6	285
8	220
10	170
12	140
14	125

FLADBOR

Ø	O/MIN.
8	2785
9	2500
10	2230
11	2030
12	1860
13	1715
14	1590
16	1395
18	1240
20	1115
22	1015
24	930
26	860
28	800
30	745
32	700
35	640

SNEGLEBOR

Ø	SOFTWOOD	HÅRDTTRÆ
8	3 000	2090
9	2 970	2040
10	2900	1900
11	2 880	1765
12	2825	1615
13	2735	1500
14	2630	1410
15	2500	1250
16	2425	1205
17	2325	1130
18	1060	1060
19	1000	1000
20	900	900
21	880	880
22	855	855
23	810	810
24	780	780
25	700	700

TRÆBOR

Ø	SOFTWOOD	HÅRDTTRÆ
3	5625	4985
4	4220	3740
5	3375	2990
6	2810	2495
7	2410	2135
8	2110	1870
9	1875	1660
10	1690	1495
11	1535	1360
12	1405	1245
13	1300	1150
14	1205	1070
16	1055	935
18	935	830
20	845	750



Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7 - 4060 Kirke Såby
Telefon 46 48 00 61 - www.oeag.dk

Alle priser er enhedspriser angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

01.11.2023